

## MEGFELELŐEN KIVÁLASZTOTT FŰTŐPANEL = ENERGIAMEGTAKARÍTÁS !

Válasszon egy NOBO fűtőpanelt amely 25 watt/m<sup>3</sup> teljesítményt ad. Példa: a fűtendő helyiség alapterülete 10m<sup>2</sup>, belmagassága 3m - 30m<sup>3</sup>\*25W/m<sup>3</sup>=750W - egy 750 W teljesítményű NOBO fűtőpanelt válasszon.

A fűtőpanelek ablak alatti elhelyezését javasoljuk. Itt gátolja meg a legjobban a huzatot. Figyeljen a helyiségek jó szigetelésére.

## FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK

### Az új NOBO FJORD fűtőpanel sorozat


- Sikeres formavilág, stílusos frissítésekkel
- Hatékony légmozgást biztosító front kivezetés
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



**NOBO FJORD sorozat - legszélesebb körben felhasználható fűtőpanelek**  
**Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák !**



NCU 1S energiatakarékos termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram.
<b>Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek</b>						
NFC2N 02+1S	250 W	20*53 cm	31 102 Ft	<b>39 500 Ft</b>	1-3m <sup>2</sup> / 10m <sup>3</sup>	1,1 A
NFC2N 05+1S	500 W	20*73 cm	36 614 Ft	<b>46 500 Ft</b>	3-8m <sup>2</sup> / 20m <sup>3</sup>	2,2 A
NFC2N 07+1S	750 W	20*103 cm	38 976 Ft	<b>49 500 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NFC2N 10+1S	1000 W	20*133 cm	40 866 Ft	<b>51 900 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
NFC2N 12+1S	1250 W	20*153 cm	44 488 Ft	<b>56 500 Ft</b>	15-19m <sup>2</sup> / 50m <sup>3</sup>	5,4 A
NFC2N 15+1S	1500 W	20*173 cm	47 953 Ft	<b>60 900 Ft</b>	19-23m <sup>2</sup> / 60m <sup>3</sup>	6,5 A
<b>Standard 40 cm magas fűtőpanelek</b>						
NFC4N 02+1S	250 W	40*43 cm	27 953 Ft	<b>35 500 Ft</b>	1-3m <sup>2</sup> / 10m <sup>3</sup>	1,1 A
NFC4N 05+1S	500 W	40*53 cm	33 465 Ft	<b>42 500 Ft</b>	3-8m <sup>2</sup> / 20m <sup>3</sup>	2,2 A
NFC4N 07+1S	750 W	40*63 cm	36 220 Ft	<b>46 000 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NFC4N 10+1S	1000 W	40*73 cm	38 504 Ft	<b>48 900 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
NFC4N 12+1S	1250 W	40*93 cm	40 866 Ft	<b>51 900 Ft</b>	15-19m <sup>2</sup> / 50m <sup>3</sup>	5,4 A
NFC4N 15+1S	1500 W	40*103 cm	44 724 Ft	<b>56 800 Ft</b>	19-23m <sup>2</sup> / 60m <sup>3</sup>	6,5 A
NFC4N 20+1S	2000 W	40*133 cm	46 850 Ft	<b>59 500 Ft</b>	23-31m <sup>2</sup> / 80m <sup>3</sup>	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.

Az NFC-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a következő oldalon láthatóak!


**NOBO képviselő és bemutatóterem:**


**MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.**

**Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu**

**NOBO NCU programozható termosztáttal vagy a NOBO Enregy Control rendszerrel jelentős energiamegtakarítás érhető el!**




NOBO NCU programozható termosztát (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz)

Típus	Nettó Ár	Bruttó	Leírás
 NCU 2T	+8 661 Ft	<b>+11 000 Ft</b>	Az NCU 2T digitális termosztát, szabadon programozható. Beállítható a kívánt takarékos/komfort hőmérséklet, és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.



NOBO Energy Control applikációról vezérelhető NCU termosztátok (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz)

NOBO ECO Hub vezérlő szükséges a működtetéshez

 NCU ER	+6 299 Ft	<b>+8 000 Ft</b>	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos/komfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.
 NCU 1R	+6 299 Ft	<b>+8 000 Ft</b>	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség. Komfort hőmérséklet az 1R termosztáton állítható.
 NCU 2R	+8 661 Ft	<b>+11 000 Ft</b>	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül vagy a 2R digitális termosztáton is beállítható takarékos/komfort hőmérséklet, továbbá a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.

NOBO Energy Control központi rádiófrekvenciás jeladó és rendszer kiegészítők



NOBO ECO Hub	54 331 Ft	<b>69 000 Ft</b>	Okostelefonról, tabletről vezérelhető központi rádiófrekvenciás jeladó és vezérlő
NOBO ECO Switch	9 449 Ft	<b>12 000 Ft</b>	Manuális üzemmód kapcsoló
NOBO ECO Sense	9 449 Ft	<b>12 000 Ft</b>	Nyitás érzékelő
NOBO RCE 700	14 173 Ft	<b>18 000 Ft</b>	Programozható konnektor (10A)
NOBO RS 700	14 173 Ft	<b>18 000 Ft</b>	Programozható mikrokapcsoló
NOBO RSX 700	14 173 Ft	<b>18 000 Ft</b>	Programozható kapcsoló (16) DIN sínes

**NOBO képviselő és bemutatóterem:**

**MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.**

Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu



# fűtésrendszer árlista

Érvényes 2015. szeptembertől visszavonásig

## BELÉPŐ SZINTŰ ENERGIATAKARÉKOS FŰTŐPANELEK

### A NOBO C4E fűtőpanel sorozat

- Jól ismert formavilág, mely gazdaságos megoldás a professzionális fűtőpanelek között
- Hatékony légmozgást biztosító front kivezetés
- Elektronikus hőérzékelés
- Beépített energiatakarékos termosztát 5-30C° között állítható
- Megújult kerámia fűtőbetét
- Programozással nem bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



### NOBO C4E sorozat - gazdaságos fűtőpanelek



Beépített energiatakarékos termosztát



40cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekbe is elhelyezhető. Konnektorba földelt villásdugóval csatlakoztatható. Beépített elektronikus termosztáttal szerelve, programozással nem bővíthető.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
C4E 05	500 W	40*48 cm	28 976 Ft	<b>36 800 Ft</b>	3-8m <sup>2</sup> / 20m <sup>3</sup>	2,2 A
C4E 10	1000 W	40*68 cm	33 465 Ft	<b>42 500 Ft</b>	8-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
C4E 15	1500 W	40*98 cm	38 189 Ft	<b>48 500 Ft</b>	15-23m <sup>2</sup> / 60m <sup>3</sup>	6,5 A
C4E 20	2000 W	40*133 cm	41 654 Ft	<b>52 900 Ft</b>	23-31m <sup>2</sup> / 80m <sup>3</sup>	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák a beépített termosztátot.

NOBO képviselő és bemutatóterem:

MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.

Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu

## FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

### Az új NOBO OSLO fűtőpanel sorozat


- Modern letisztult formavilág
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légtérelő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



**NOBO OSLO sorozat - Stílusos forma, rejtett légkivezetéssel**  
**Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák !**



NCU 1S energiatakarékos termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
<b>Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek</b>						
NTE2N 02+1S	250 W	20*53 cm	33 071 Ft	<b>42 000 Ft</b>	1-3m <sup>2</sup> / 10m <sup>3</sup>	1,1 A
NTE2N 05+1S	500 W	20*73 cm	38 583 Ft	<b>49 000 Ft</b>	3-8m <sup>2</sup> / 20m <sup>3</sup>	2,2 A
NTE2N 07+1S	750 W	20*103 cm	41 732 Ft	<b>53 000 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NTE2N 10+1S	1000 W	20*133 cm	44 016 Ft	<b>55 900 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
NTE2N 12+1S	1250 W	20*153 cm	46 457 Ft	<b>59 000 Ft</b>	15-19m <sup>2</sup> / 50m <sup>3</sup>	5,4 A
NTE2N 15+1S	1500 W	20*173 cm	50 394 Ft	<b>64 000 Ft</b>	19-23m <sup>2</sup> / 60m <sup>3</sup>	6,5 A
<b>Standard 40 cm magas fűtőpanelek</b>						
NTE4N 02+1S	250 W	40*43 cm	29 921 Ft	<b>38 000 Ft</b>	1-3m <sup>2</sup> / 10m <sup>3</sup>	1,1 A
NTE4N 05+1S	500 W	40*53 cm	35 433 Ft	<b>45 000 Ft</b>	3-8m <sup>2</sup> / 20m <sup>3</sup>	2,2 A
NTE4N 07+1S	750 W	40*63 cm	38 583 Ft	<b>49 000 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NTE4N 10+1S	1000 W	40*73 cm	40 866 Ft	<b>51 900 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
NTE4N 12+1S	1250 W	40*93 cm	43 307 Ft	<b>55 000 Ft</b>	15-19m <sup>2</sup> / 50m <sup>3</sup>	5,4 A
NTE4N 15+1S	1500 W	40*103 cm	47 165 Ft	<b>59 900 Ft</b>	19-23m <sup>2</sup> / 60m <sup>3</sup>	6,5 A
NTE4N 20+1S	2000 W	40*113 cm	49 606 Ft	<b>63 000 Ft</b>	23-31m <sup>2</sup> / 80m <sup>3</sup>	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.

Az NTE-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

**NOBO képviselő és bemutatóterem:**

**MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.**

**Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu**

## FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

### Az új NOBO OSLO Glass fűtőpanel sorozat

- Kimagasló formai megoldás, mely exkluzív megjelenést kölcsönöz fűtésének. Nem kell kompromisszumot kötnie forma és professzionális technológia között!
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légtelítő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



**NOBO OSLO GLASS sorozat - Exkluzív megjelenés, üveg fronttal és rejtett légkivezetéssel**  
**Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák !**



NCU 1S  
energiatakarékos  
termosztát

40cm / 20 cm magasság és Fehér / Antracit szín

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Brttó	Fűthető ter./légt.	Áram
<b>Fehér üveg frontú fűtőpanelek</b>						
NTG2N 07+1S	750 W	24*103 cm	59 843 Ft	<b>76 000 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NTG4N 10+1S	1000 W	44*83 cm	62 992 Ft	<b>80 000 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A
<b>Antracit üveg frontú fűtőpanelek</b>						
NTH2N 07+1S	750 W	24*103 cm	59 843 Ft	<b>76 000 Ft</b>	8-11m <sup>2</sup> / 30m <sup>3</sup>	3,3 A
NTH4N 10+1S	1000 W	44*83 cm	62 992 Ft	<b>80 000 Ft</b>	11-15m <sup>2</sup> / 40m <sup>3</sup>	4,3 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.


Az NTG/NTH-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

**NOBO képviselő és bemutatóterem:**

**MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.**

**Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu**

**NOBO SAFIR üveg fűtőpanel család**  
*9 mm vastag üveg fűtőpanel, akár tükörfelülettel is!*



### Safir üveg fűtőpanel

Típus	Telj. W	Méret (cm)		Egységár (Ft)		Készülék jellemzői
		mag.	hossz.	nettó	bruttó	
Vízszintes/Függőleges						Termosztát nélkül - közvetlen bekötéssel vagy Külső termosztáthoz, időkapcsolóhoz csatlakoztatható. Rendeléskor a fentiek eldöntendők. Alapfelület: átlátszó, tükör (G4R/G5R) Feláras felületek: Stanadrd motívum Egyedi motívum
G3R 052	500	30	140	185 039	<b>235 000</b>	
G4R 072	750	40	140	188 976	<b>240 000</b>	
G5R 092	900	50	140	204 724	<b>260 000</b>	
G6R 112	1 100	60	140	212 598	<b>270 000</b>	

### Energiatakarékos termosztát Safir üveg fűtőpanelekhez

Típus	Egységár (Ft)		Készülék jellemzői
	nettó	bruttó	
TCU	39 370	<b>50 000</b>	Vezeték nélküli termosztát takarékos és komforthőmérséklet beállítással Orion EC 700 központi vezérlővel kombinálható és programozható

### Vezérlők


ECO HUB	54 331	<b>69 000</b>	Központi vezérlő időkapcsoló, programozható, jeladó, okostelefonról vezérelhető
Orion EC 700	100 787	<b>128 000</b>	Központi vezérlő időkapcsoló, programozható jeladó

Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat és alaprajz szerinti árajánlatunkat.



**NOBO képviselet és bemutatóterem:**  
 MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.  
 Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu

## A fűtőpanel típuskódjának magyarázata:

	<b>Teljes.:</b>	<b>(Watt)</b> 02=250, 05=500, 07=750, 10=1000, 12=1250, 15=1500, 20=2000
	<b>Sorozat:</b>	<b>N:</b> Valamelyik NCU energiatakarékos termosztát szükséges a működéséhez
	<b>Méret:</b>	<b>S:</b> NCU 1S energiatakarékos termosztáttal csomagolt fűtőpanel
	<b>Típus:</b>	<b>E:</b> Beépített energiatakarékos termosztáttal rendelkezik
		<b>2:</b> 20 cm magasságú fűtőpanelek (NFC-N, NTE-N, NTG-N sorozat)
	<b>4:</b> 40 cm magasságú fűtőpanelek (C4E, NFC-N, NTE-N, NTG-N sorozat)	
	<b>NFC:</b> A legszélesebb körben felhasználható fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	
	<b>NTE:</b> Rejtett légkivezetésű fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	
	<b>NTG/NTH:</b> Exkluzív üveg frontú, rejtett légkivezetésű fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	
	<b>C:</b> Belépő modell, beépített energiatakarékos termosztáttal rendelkező fűtőpanelek	

## Kiegészítők árai:

	Egységár (Ft)	
	nettó	bruttó
Gurulós tartólábazat 20 cm-es panelhoz	5 118	6 500 Ft/pár
Gurulós tartólábazat 40 cm-es panelhoz	5 118	6 500 Ft/pár
Szerelési egységcsomag, fa falfelületre	157	200 Ft/csom
Szerelési egységcsomag, téglá/beton falfelületre	197	250 Ft/csom
Szerelési egységcsomag, gipszkarton falfelületre	236	300 Ft/csom

## Szolgáltatásaink árai:

<b>Csomagküldés/kiszállítás (utánvétellel vagy előre utalással)</b>		
Mini csomag (csak termosztát és vezérlő)	1 181	1 500 Ft/csom.
Kis csomag (max. 3db fűtőpanel)	2 362	3 000 Ft/csom.
Nagy csomag (max. 5 db fűtőpanel)	3 937	5 000 Ft/csom.
<b>Szerelés (pótlólagos kábelezést nem tartalmaz)</b>		
Kiszállítás/Szállítás Budapest		5 000 Ft/alk.
Budapesten kívül oda-vissza utat kell számolni		120 Ft/km , min. 5000Ft
Fűtőpanel szerelés (szerelési egységcsomaggal)	1 575	2 000 Ft/panel
ECO Hub/EC 700 jeladó beüzemelése	7 874	10 000 Ft/db
NCU 2T Programozás utólagos beállítása	2 362	3 000 Ft/alk.

Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat és alaprajz szerinti árajánlatunkat.

## Szakértelemtől fűtve






NOBO képviselő és bemutatóterem:  
 MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.  
 Tel./Fax: 363-3058 E-mail: info@nobo.hu Web: www.nobo.hu

Méret táblázat: (Az adatok tájékoztató jellegűek, mindig nézze meg a termékhez mellékelt szerelési leírást is.)

	Raktárról készlet er. 0 / -	Telj. W	Max. fűthető* alapt. légt.		Mag. H mm	Szél. A mm	Vastagság		Táv. B mm	Keret C mm	Csav. mm	Súly kg
			m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>			D1	D2				
<b>NFC2/NTE2 típus</b>												
NFC2/NTE2 - 02	0	250	3,3	10	200	525	55	35	163,0	200	95	2,1
NFC2/NTE2 - 05	0	500	6,7	20	200	725	55	35	213,0	300	95	3,0
NFC2/NTE2 - 07	0	750	10,0	30	200	1025	55	35	213,0	600	95	3,9
NFC2/NTE2 - 10	0	1000	13,3	40	200	1325	55	35	363,0	600	95	4,8
NFC2/NTE2 - 12	0	1250	16,7	50	200	1525	55	35	263,0	1000	95	5,7
NFC2/NTE2 - 15	0	1500	20,0	60	200	1725	55	35	363,0	1000	95	7,2
<b>NFC4/NTE4 típus</b>												
NFC4/NTE4 - 02	0	250	3,3	10	400	425	55	35	138,0	150	205	3,1
NFC4/NTE4 - 05	0	500	6,7	20	400	525	55	35	163,0	200	205	3,7
NFC4/NTE4 - 07	0	750	10,0	30	400	625	55	35	163,0	300	205	3,7
NFC4/NTE4 - 10	0	1000	13,3	40	400	725	55	35	213,0	300	205	4,6
NFC4/NTE4 - 12	0	1250	16,7	50	400	925	55	35	263,0	400	205	5,6
NFC4/NTE4 - 15	0	1500	20,0	60	400	1025	55	35	213,0	600	205	7,0
NFC4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1325	55	35	363,0	600	205	8,1
NTE4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1125	55	35	263,0	600	205	7,9
<b>C4E típus</b>												
C4E 05	0	500	6,7	20	400	475	55	35		150	200	2,9
C4E 10	0	1000	13,3	40	400	675	55	35		300	200	4,1
C4E 15	0	1500	20,0	60	400	975	55	35		600	200	5,7
C4E 20	0	2000	26,7	80	400	1320	55	35		600	200	6,9
<b>NTG/NTH típus</b>												
NTG2 - 07	0	750	10,0	30	200+40	975+50	60	35	188,0	600	97	
NTH2 - 07	0	750	10,0	30	200+40	975+50	60	35	188,0	600	97	
NTG4 - 10	0	1000	13,3	40	400+40	775+50	60	35	238,0	300	200	
NTH4 - 10	0	1000	13,3	40	400+40	775+50	60	35	238,0	300	200	

\*A fűthető terület nagyságát a helyi adottságok befolyásolhatják.



## Szakértelemtől fűtve

Országos márkaképviselői és viszonteladói partnereinkről érdeklődjön a [www.nobo.hu](http://www.nobo.hu) oldalon!  
Viszonteladók jelentkezését várjuk az ország egész területéről.

### Nyitva tartás:

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-17

Szerda, Csütörtök: 9-18

Szombat : 9-15 (csak szeptembertől december 23-ig)



NOBO képviselet és bemutatóterem:

MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft. - 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.

Tel./Fax: 363-3058 E-mail: [info@nobo.hu](mailto:info@nobo.hu) Web: [www.nobo.hu](http://www.nobo.hu)