



fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novembertől visszavonásig

ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK

FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Az új NOBO OSLO fűtőpanel sorozat


- Modern letisztult formavilág
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légtelítő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



NOBO OSLO sorozat - Stílusos forma, rejtett légkivezetéssel
Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák!



NCU 1S energiatakarékos termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek						
NTE2N 02+1S	250 W	20*53 cm	33 071 Ft	42 000 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NTE2N 05+1S	500 W	20*73 cm	38 583 Ft	49 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTE2N 07+1S	750 W	20*103 cm	41 732 Ft	53 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTE2N 10+1S	1000 W	20*133 cm	44 016 Ft	55 900 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTE2N 12+1S	1250 W	20*153 cm	46 457 Ft	59 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NTE2N 15+1S	1500 W	20*173 cm	50 394 Ft	64 000 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NTE4N 02+1S	250 W	40*43 cm	29 921 Ft	38 000 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NTE4N 05+1S	500 W	40*53 cm	35 433 Ft	45 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTE4N 07+1S	750 W	40*63 cm	38 583 Ft	49 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTE4N 10+1S	1000 W	40*73 cm	40 866 Ft	51 900 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTE4N 12+1S	1250 W	40*93 cm	43 307 Ft	55 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NTE4N 15+1S	1500 W	40*103 cm	47 165 Ft	59 900 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
NTE4N 20+1S	2000 W	40*113 cm	49 606 Ft	63 000 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.

Az NTE-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

Frey Attila + 36 20 954 5997




fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novemberétől visszavonásig

**ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK**

**NOBO NCU programozható termosztáttal vagy a NOBO Enregy Control rendszerrel a fűtésrendszerrel
jelentős energiamegtakarítás érhető el!**




NOBO NCU programozható termosztát (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz *)

Tipus	Nettó Ár	Bruttó	Leírás
 NCU 2T	+8 661 Ft	+11 000 Ft	Az NCU 2T digitális termosztát, szabadon programozható. Beállítható a kívánt takarékos/komfort hőmérséklet, és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.



NOBO Energy Control applikációról vezérelhető NCU termosztátok (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz *)

NOBO ECO Hub vezérlő szükséges a működtetéshez

 NCU ER	+6 299 Ft	+8 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos/komfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.
 NCU 1R	+6 299 Ft	+8 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség. Komfort hőmérséklet az 1R termosztáton állítható.
 NCU 2R	+8 661 Ft	+11 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül vagy a 2R digitális termosztáton is beállítható takarékos/komfort hőmérséklet, továbbá a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség az applikációval.

* a fenti felárak csak vásárláskor vagy a vásárlás napjától számított max. 1 évig érvényesek a meglévő NCU 15 termosztát becserélésével

NOBO Energy Control központi rádiófrekvenciás jeladó és rendszer kiegészítők



NOBO ECO Hub	54 331 Ft	69 000 Ft	Okostelefonról, tabletről vezérelhető központi rádiófrekvenciás jeladó és vezérlő
NOBO ECO Switch	9 449 Ft	12 000 Ft	Üzem mód kapcsoló, hőfok visszajelző és szobatermosztát
NOBO ECO Sense	9 449 Ft	12 000 Ft	Nyitás érzékelő
NOBO RCE 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható konnektor (10A)
NOBO RS 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható mikrokapcsoló
NOBO RSX 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható kapcsoló (16) DIN sínes

Frey Attila +36 20 954 5997



fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novemberétől visszavonásig

ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK

FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Az új NOBO OSLO fűtőpanel sorozat

- Modern letisztult formavilág
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légtelítő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábakkal bővíthető



NOBO OSLO sorozat - Stílusos forma, rejtett légkivezetéssel
Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák!



NCU 1S energiatakarékos termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Typus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek						
NTE2N 02+1S	250 W	20*53 cm	33 071 Ft	42 000 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NTE2N 05+1S	500 W	20*73 cm	38 583 Ft	49 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTE2N 07+1S	750 W	20*103 cm	41 732 Ft	53 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTE2N 10+1S	1000 W	20*133 cm	44 016 Ft	55 900 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTE2N 12+1S	1250 W	20*153 cm	46 457 Ft	59 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NTE2N 15+1S	1500 W	20*173 cm	50 394 Ft	64 000 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NTE4N 02+1S	250 W	40*43 cm	29 921 Ft	38 000 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NTE4N 05+1S	500 W	40*53 cm	35 433 Ft	45 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTE4N 07+1S	750 W	40*63 cm	38 583 Ft	49 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTE4N 10+1S	1000 W	40*73 cm	40 866 Ft	51 900 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTE4N 12+1S	1250 W	40*93 cm	43 307 Ft	55 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NTE4N 15+1S	1500 W	40*103 cm	47 165 Ft	59 900 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
NTE4N 20+1S	2000 W	40*113 cm	49 606 Ft	63 000 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.

Az NTE-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

Frey Attila +36 20 954 5997



fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novembertől visszavonásig

ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK


FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Az új NOBO NORDIC LIGHT fűtőpanel sorozat

- Sikeres formavilág, mely gazdaságos megoldás a professzionális fűtőpanelek között
- Hatékony légmozgást biztosító front kivezetés
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- Beépített energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



NOBO NORDIC LIGHT sorozat - egy sikeres termékcsalád új változata, mely gazdaságos megoldást kínál a professzionális fűtőpanelek között !



Beépített energiatakarékos termosztáttal
40cm magasság

Fröccsenő víz ellen védve (IP24). Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba földelt villásdugóval csatlakoztatható. A panel felső részén elhelyezett beépített elektronikus termosztáttal rendelkezik. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak a beépített termosztátot tartalmazzák.

Typus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NFC4W 05	500 W	40*53 cm	30 315 Ft	38 500 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NFC4W 10	1000 W	40*73 cm	35 354 Ft	44 900 Ft	8-15m ² / 40m ³	4,3 A
NFC4W 15	1500 W	40*103 cm	41 575 Ft	52 800 Ft	15-23m ² / 60m ³	6,5 A
NFC4W 20	2000 W	40*133 cm	43 701 Ft	55 500 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák a beépített termosztátot.

Frey Attila +36 20 954 5997




fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novemberétől visszavonásig




NOBO NCU programozható termosztáttal vagy a NOBO Energy Control rendszerrel jelentős energiamegtakarítás érhető el!

NOBO NCU programozható termosztátok
(NCU 1S termosztát beszámítás nélkül)

Tipus	Nettó Ár	Bruttó	Leírás
NCU 2T 	12 598 Ft	16 000 Ft	Az NCU 2T digitális termosztát, szabadon programozható. Beállítható a kívánt takarékos/komfort hőmérséklet, és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.

NOBO Energy Control applikációról vezérelhető NCU termosztátok

NOBO ECO Hub vezérlő szükséges a működtetéshez

NCU ER 	10 236 Ft	13 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos/komfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.
NCU 1R 	10 236 Ft	13 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség. Komfort hőmérséklet az 1R termosztáton állítható.
NCU 2R 	12 598 Ft	16 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül vagy a 2R digitális termosztáton is beállítható takarékos/komfort hőmérséklet, továbbá a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség az applikációval.

NOBO Energy Control központi rádiófrekvenciás jeladó és rendszer kiegészítők

NOBO ECO Hub	54 331 Ft	69 000 Ft	Okostelefonról, tabletről vezérelhető központi
NOBO ECO Switch	9 449 Ft	12 000 Ft	Üzem mód kapcsoló, hófok visszajelző és szobatermosztát
NOBO ECO Sense	9 449 Ft	12 000 Ft	Nyitás érzékelő
NOBO RCE 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható konnektor (10A)
NOBO RS 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható mikrokapcsoló
NOBO RSX 700	14 173 Ft	18 000 Ft	Programozható kapcsoló (16) DIN sínes

NOBO Szobatermosztátok

NOBO TRB 36-700	35 433 Ft	45 000 Ft	Szobatermosztát, 16A kapcsolás, padló és levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető
NOBO ECO Switch	9 449 Ft	12 000 Ft	Rádiós szobatermosztát NCU-R termosztátokhoz, vezeték nélküli elemes kivétel, levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető

Frey Attila +36 20 954 5997



fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novemberétől visszavonásig



FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Az új NOBO OSLO Glass fűtőpanel sorozat

- Kimagasló formai megoldás, mely exkluzív megjelenést kölcsönöz fűtésének. Nem kell kompromisszumot kötnie forma és professzionális technológia között!
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légterelő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 1S energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal programozható
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



NOBO OSLO GLASS sorozat - Exkluzív megjelenés, üveg fronttal és rejtett légkivezetéssel
Az árak az NCU 1S energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák!



NCU 1S energiatakarékos termosztát

40cm / 20 cm magasság és Fehér / Antracit szín

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU programozással bővíthető, mely további energiamegtakarítást biztosít. Az árak az NCU 1S termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Fehér üveg frontú fűtőpanelek						
NTG2N 07+1S	750 W	24*103 cm	59 843 Ft	76 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTG4N 10+1S	1000 W	44*83 cm	62 992 Ft	80 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
Antracit üveg frontú fűtőpanelek						
NTH2N 07+1S	750 W	24*103 cm	59 843 Ft	76 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTH4N 10+1S	1000 W	44*83 cm	62 992 Ft	80 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 1S termosztátot, melynek ára 5 000Ft.

Az NTG/NTH-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

Frey Attila + 36 20 954 5997



fűtésrendszer árlista

Érvényes 2016. novemberétől visszavonásig

A fűtőpanel típuskódjának magyarázata:

NFC4N 10	Teljes.:	(Watt)	02=250, 03=300, 07=750, 10=1000, 12=1250, 15=1500, 20=2000
	Sorozat:	N:	Valamelyik NCU energiatakarékos termosztát szükséges a működéséhez
		S:	NCU 1S energiatakarékos termosztáttal csomagolt fűtőpanel
		W:	Beépített energiatakarékos termosztáttal rendelkezik
	Méret:	2:	20 cm magasságú fűtőpanelek (NFC-N, NTE-N, NTG-N sorozat)
	4:	40 cm magasságú fűtőpanelek (NFC4W, NFC-N, NTE-N, NTG-N sorozat)	
Típus:	NFC:	A legzélesebb körben felhasználható fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	
	NTE:	Rejtett légkivezetésű fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	
	NTG/NTH:	Exkluzív üveg frontú, rejtett légkivezetésű fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető	

Kiegészítők árai:

	Egységár (Ft)	
	nettó	bruttó
Gurulás tartólábazat 20 cm-es panelhoz	5 118	6 500 Ft/pár
Gurulás tartólábazat 40 cm-es panelhoz	5 118	6 500 Ft/pár
Szerelési egységcsomag, fa falfelületre	157	2 00 Ft/csom.
Szerelési egységcsomag, téglá/beton falfelületre	197	2 50 Ft/csom.
Szerelési egységcsomag, gipszkarton falfelületre	236	3 00 Ft/csom.

Szolgáltatásaink árai:

Csomagküldés/kiszállítás (utánvételt vagy előre utalással)		
Mini csomag (csak termosztát és vezérlő)	1 181	1 500 Ft/csom.
Kis csomag (max. 3db fűtőpanel)	2 362	3 000 Ft/csom.
Nagy csomag (max. 5 db fűtőpanel)	3 937	5 000 Ft/csom.
Szerelés (pótlólagos kábelezést nem tartalmaz)		
Kiszállítás/Szállítás Budapest		5 000 Ft/alk.
Budapesten kívül oda-vissza utat kell számolni		120 Ft/km, min. 3000Ft
Fűtőpanel szerelés (szerelési egységcsomaggal)	1 573	2 000 Ft/panel
ECO Hub/EC 700 jeladó beüzemelése	7 874	10 000 Ft/db
NCU 2T Programozás utólagos beállítása	2 362	3 000 Ft/alk.

Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat és alaprajz szerinti árajánlatunkat.

Frey Attila + 36 20 954 5997




fűtésrendszer mérettáblázata

Mérettáblázat: (Az adatok tájékoztató jellegűek, mindig nézze meg a termékhez mellékelt szerelési leírást is.)

	Raktári készlet er.	Telj. W	Max. fűthető*		Mag. H mm	Szél. A mm		Vastagság		Táv. B mm	Keret C mm	Csav. mm	Súly kg
			alapt. m ²	légk. m ³		D1 mm	D2 mm						
NFC2/NTE2 típus													
NFC2/NTE2 - 02	0	250	3,3	10	200	525	55	35	163,0	200	95	2,1	
NFC2/NTE2 - 05	0	500	6,7	20	200	725	55	35	213,0	300	95	3,0	
NFC2/NTE2 - 07	0	750	10,0	30	200	1025	55	35	213,0	600	95	3,9	
NFC2/NTE2 - 10	0	1000	13,3	40	200	1325	55	35	363,0	600	95	4,8	
NFC2/NTE2 - 12	0	1250	16,7	50	200	1525	55	35	263,0	1000	95	5,7	
NFC2/NTE2 - 15	0	1500	20,0	60	200	1725	55	35	363,0	1000	95	7,2	
NFC4/NTE4/NFC4W típus													
NFC4/NTE4 - 02	0	250	3,3	10	400	425	55	35	136,0	150	205	3,1	
NFC4/NTE4 - 05	0	500	6,7	20	400	525	55	35	163,0	200	205	3,7	
NFC4/NTE4 - 07	0	750	10,0	30	400	625	55	35	163,0	300	205	3,7	
NFC4/NTE4 - 10	0	1000	13,3	40	400	725	55	35	213,0	300	205	4,6	
NFC4/NTE4 - 12	0	1250	16,7	50	400	925	55	35	263,0	400	205	5,6	
NFC4/NTE4 - 15	0	1500	20,0	60	400	1025	55	35	213,0	600	205	7,0	
NFC4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1325	55	35	363,0	600	205	8,1	
NTE4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1125	55	35	263,0	600	205	7,9	
NTG/NTH típus													
NTG2 - 07	0	750	10,0	30	200+40	975+50	60	35	166,0	600	97		
NTH2 - 07	0	750	10,0	30	200+40	975+50	60	35	166,0	600	97		
NTG4 - 10	0	1000	13,3	40	400+40	775+50	60	35	236,0	300	200		
NTH4 - 10	0	1000	13,3	40	400+40	775+50	60	35	236,0	300	200		

*A fűthető terület nagyságát a helyi adottságok befolyásolhatják.



Frey Attila + 36 20 954 5997